

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1	Identifikátor výrobku <i>Název</i> <i>Identifikační číslo</i> <i>Registrační číslo</i> <i>UFI</i>	DRYSPREJ (pentan, propan, butan) Nemá směs Nemá směs R220-Y02W-W00D-P5X3
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití <i>Určená použití</i> <i>Nedoporučená použití</i>	Vysoce kvalitní kluzný prostředek určený pro automobilový a strojní průmysl i domácnost: ideální pro kluzné, valivé i točivé zařízení; bez obsahu tuků, olejů, ředidel a pryskyřic; vytváří čistý film s vysokou tepelnou odolností; vhodný jako separační prostředek při odlévání a vstřikování; chrání před zamrzáním, odstraňuje hluky; chrání proti korozi a oxidaci, je vodoodpudivý; zvyšuje pružnost, životnost a lesk gumových a plastových částí; zvyšuje snadný posuv zařízení střešních oken automobilů; zamezuje ulpívání předmětů na dopravních páslech a kluzných drahách; zabraňuje odbourávání zbytků lepidel na lisech a vodicích částech. Nejsou uvedena
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu <i>Dovozce</i> <i>Místo podnikání nebo sídlo</i> <i>Telefon</i> <i>Internet</i> <i>Email</i>	GEMSTONED s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (+420) 724 312 903 www.gemstoned.cz info@gemstoned.cz
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat (+420) 224 919 293, 224 915 402 (nepřetržitě)	

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

	<i>Celková klasifikace směsi</i> <i>Nebezpečné účinky na zdraví</i> <i>Nebezpečné účinky na životní prostředí</i> <i>Fyzikálně-chemické účinky</i>	Směs je klasifikována jako nebezpečná Není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví Je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Extrémně hořlavý
2.1	Klasifikace látky nebo směsi <i>Klasifikace dle 1272/2008</i>	Třída a kategorie nebezpečnosti Aerosol 1 H-věty H222, H229
2.2	Prvky označení <i>Výstražný symbol nebezpečnosti</i>  <i>Signální slovo</i> Nebezpečí <i>H-věty</i> <i>P-věty</i>	H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle (ES) 1907/2006 ve znění nařízení 2020/878

Strana: 2 / 8

- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
- P410 Chraňte před slunečním zářením
- P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50°C
- P260 Nevdechujte páry/aerosoly
- P501 Odstraňte obal v souladu s předpisy o odpadech.

Doplňkové informace Pouze pro profesionální použití.**2.3 Další nebezpečnost**

Neobsahuje látky PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.2 Směsi**

Identifikátor složky	Koncentrace / rozmezí koncentrace	Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES	Klasifikace 1272/2008
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká	50 - 100 %	649-328-00-1 64742-49-0 265-151-9	Asp. Tox. 1 H304 Flam. Liq. 2 H225
Pentan	10 ≤ 25%	601-006-00-1 109-66-0 203-692-4	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411 (EUH066)
Ethanol	2,5 - 10%	603-002-00-5 64-17-5 200-578-6	Flam. Liq. 2 H226
Butan	2,5 - 10%	601-004-00-0 106-97-8 203-448-7	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas
Propan	2,5 - 10%	601-003-00-5 74-98-6 200-827-9	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas

* obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7). Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná.

Směs jako celek nebude klasifikována větou H304, protože je na trh uváděna ve spreji.

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1 Popis první pomoci**

Při zdravotních potížích je nutné vyhledat lékařské ošetření.

Zajistit vlastní ochranu osoby, která poskytuje první pomoc.

Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou.

Při požití: Nepřipadá v úvahu směs je na trh uváděna ve spreji.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle (ES) 1907/2006 ve znění nařízení 2020/878

Strana: 3 / 8

	Vdechování par/aerosolů může způsobit ospalost, nevolnost, závratě. Může být dráždivá pro kůži a sliznice. Příznaky zahrnují zarudnutí, otok, vysušení a praskání kůže.
4.3	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Není nutná žádná okamžitá lékařská pomoc ani zvláštní opatření.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1	Hasiva Vhodná hasiva: Pěna odolná alkoholu, CO ₂ , prášek, tříštivý proud vody Nevhodná hasiva: Plný proud vody.
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Kontejnery přemístit z prostoru ohně, pokud to lze učinit bez rizika. Ohrožené kontejnery chladíte vodou.
5.3	Pokyny pro hasiče Používat ochranné vybavení v závislosti na charakteru požáru

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Používat základní ochranné pomůcky (kapitola 8). Dodržovat běžné pracovní a hygienické předpisy
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit kontaminaci životního prostředí, úniku do povrchových vod a kanalizačního systému.
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění (Týká se náplně, nikoli balení ve spreji) Přípravek pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály, apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte jako nebezpečný odpad. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Po odstranění přípravku umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného čistícího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla.
6.4	Odkaz na jiné oddíly Viz oddíl 7 a 8

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1	Opatření pro bezpečné zacházení Zamezte nebo omezte styk přípravku s očima a kůží. Při práci používejte ventilaci s lokálním odsáváním. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdňovanou nádobku nepronázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte v nehořlavém prostředí, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte nádoby těsně uzavřené, mimo dosah otevřeného plamene, zdrojů tepla, přímého slunečního záření. Nádoby neuzavírejte vzduchotěsně. Dodržujte platné místní předpisy a nařízení pro skladování aerosolů. Skladujte odděleně od potravin, nápojů, krmiv.
7.3	Specifické konečné / specifická konečná použití Neuvedena

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1	Kontrolní parametry <i>Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.:</i>
-----	---

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle (ES) 1907/2006 ve znění nařízení 2020/878

Strana: 4 / 8

Název látky	CAS	PEL	NPK-P
pentan	109-66-0	2000 mg/m ³	3000 mg/m ³
ethanol	64-17-5	1000 mg/m ³	3000 mg/m ³

Výrobce uvádí:

butan krátkodobá hodnota 2400 mg/m³propan krátkodobá hodnota 1800 mg/m³

Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů (432/2003 Sb., příloha 2): neuvedeny

DNEL neuvedeny

PNEC neuvedeny

8.2 Omezování expozice

Opatřit lokální odsávací ventilační systém.

Omezování expozice pracovníků

Zajistit dostatečné větrání, celkové mechanické větrání není dostačující, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění.

Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem.

Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach očí.

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Při použití látky nejezte, nepijte ani nekuřte.

Ochrana dýchacích cest: maska s filtrem, při vysoké koncentraci plynu/výparů, nebo při dlouhodobé expozici dýchací přístroj

Ochrana očí: Ochranné brýle

Ochrana rukou: Ochranné rukavice (podle charakteru vykonávané práce). Při delším nebo opakovaném styku používejte vhodné ochranné krémy na pokožku přicházející do přímého styku s přípravkem. Dbejte dalších doporučení výrobce.

Ochrana kůže: Ochranný oděv

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	aerosol
Barva	neuvedena
Zápach	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu	Není použitelné.
Bod tání/rozmezí bodu tání	Není stanoveno
Bod tání/bod tuhnutí	Informace není k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	-44°C
Hořlavost pevné látky	Nedá se použít
Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL)	0,8 % obj.
Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL)	7,8 % obj.
Bod vzplanutí	Není určeno
Teplota samovznícení	Produkt není samozápalný
Teplota rozkladu	Není určeno
pH (při 20°C)	Není použitelné
Viskozita kinematická	Není určeno
Viskozita dynamická při 25°C	Informace není k dispozici
Rozpustnost	Informace není k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	5 g/l
Tlak páry	573 hPa při 20°C
Tlak páry při 50°C	neuvedeno
Hustota	0,669 g/cm ³ při 20°C
Relativní hustota	Informace není k dispozici
Relativní hustota par při 20°C	Informace není k dispozici
Velikost částic	Nevztahuje se

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle (ES) 1907/2006 ve znění nařízení 2020/878

Strana: 5 / 8

	Rozložení velikosti částic	Nevztahuje se
	Tvar částic	Nevztahuje se
	Poměr stran částic	Nevztahuje se
	Agregační stav částic	Nevztahuje se
	Aglomerační stav částic	Nevztahuje se
	Specifická povrchová plocha částice	Nevztahuje se
	Prašnost částic	Nevztahuje se
	Chemické teplo spalování	není specifikováno
	Čas vznícení	není specifikováno
	Hustota deflagrace	není specifikováno
	Vzdálenost vznícení	není specifikováno
	Výška plamene	není specifikováno
	Délka plamene	není specifikováno
	Hořlavost	Náplň hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti I Není hořlavý
	Meze výbušnosti nebo hořlavosti	Produkt sám není výbušný. Páry mohou vytvářet se vzduchem výbušnou směs
	Oxidační vlastnosti	Nemá oxidační vlastnosti
9.2	Další informace	
	9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti	
	Nejsou uvedeny	
	9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti	
	Obsah VOC	100% 669 g/l

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1	Reaktivita	Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.
10.2	Chemická stabilita	Není uvedena
10.3	Možnost nebezpečných reakcí	Není uvedena
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit	Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.
10.5	Neslučitelné materiály	Chraňte před silnými oxidačními činidly.
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu	Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý, dým a oxidy dusíku.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1	Informace o toxikologických účincích	Nesplňuje kritéria pro klasifikaci
11.2	Informace o další nebezpečnosti Informace o nepříznivých účincích na zdraví způsobených vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému	Směs ani složky nejsou k datu vyhotovení zařazeny na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1	Toxicita	Nesplňuje kritéria pro klasifikaci
12.2	Perzistence a rozložitelnost	Informace nejsou k dispozici
12.3	Bioakumulační potenciál	Informace nejsou k dispozici
12.4	Mobilita v půdě	Informace nejsou k dispozici
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB	Nemá vlastnosti PBT a vPvB

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle (ES) 1907/2006 ve znění nařízení 2020/878

Strana: 6 / 8

12.6	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
12.7	Jiné nepříznivé účinky Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1	Metody nakládání s odpady
a)	Vhodné metody pro odstraňování směsi nebo přípravku a znečištěného obalu: Označený odpad předat k odstranění vč. Identifikačního listu odpadu specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nevyprázdněné obaly likvidovat jako výrobek. Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů.
b)	Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Extrémně hořlavý aerosol
c)	Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno.
d)	Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID					
	ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1	UN číslo nebo ID číslo				
	UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu				
	AEROSOLY, hořlavé	AEROSOLS, flammable	Aerosols, flammable	AEROSOLY, hořlavé	AEROSOLY, hořlavé
	Popis přepravního dokladu				
	UN 1950 AEROSOLY, 2,(D)	UN 1950 AEROSOLS, 2	UN 1950 Aerosols, flammable, 2	UN 1950 AEROSOLY, 2	UN 1950 AEROSOLY, 2
14.3	Třída nebezpečnosti pro přepravu				
	2	2	2	2	2
					
14.4	Obalová skupina Nevztahuje se				
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí Není nebezpečný pro životní prostředí				
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele				
	Pozemní přeprava				
	Klasifikační kód (ADR) 5F				
	Doprava po moři				
	Č. EmS (požár) F-D				
	Č. EmS (rozsypaní) S-U				
	Letecká přeprava				
	Balicí pokyny pro dopravní a nákladní letadla (IATA) 203				
	Balicí pokyny podle CAO (IATA) 203				
	Železniční přeprava				
	Klasifikační kódy (RID) 5F				
14.7	Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nepřepravuje se				

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle (ES) 1907/2006 ve znění nařízení 2020/878

Strana: 7 / 8

15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 15.1.1. Předpisy EU Příloha XVII nařízení REACH (omezuující podmínky) Příloha XIV nařízení REACH (seznam látek podléhajících povolení) Seznam látek podléhajících registraci dle nařízení REACH (SVHC) Nařízení ES 273/2004 o prekurzorech drog Nařízení EU 1005/2009 o poškozování ozonové vrstvy Nařízení PIC EU 649/2012 (předch. souhlas po předch. informování) Nařízení EU 2019/1021 o perzistent. organic. znečišťujících látkách Nařízení EU 2019/1148 o prekurzorech výbušnin 15.1.2. Národní předpisy Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chem. látek (REACH) Zákon č. 350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických směsích Nařízení vlády č. 361/2007 stanovující podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění.	Neobsahuje žádné látky Neobsahuje žádné látky Neobsahuje žádné látky Neobsahuje žádné látky Neobsahuje žádné látky Neobsahuje žádné látky Neobsahuje žádné látky Neobsahuje žádné látky
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti	Nebylo provedeno

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

a) **Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize**

Verze	Datum	Změny
1.0	23. 02. 2012	Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
2.0	13. 05. 2016	Celková kontrola listu a upravení dle podmínek po 1. 6. 2015
3.0	11. 02. 2019	Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu
4.0	06. 03. 2023	Úprava na nový formát podle nařízení EU 2020/878
5.0	01. 04. 2025	Doplněn UFI kód. Změna adresy sídla společnosti.

b) **Klíč nebo legenda ke zkratkám**

ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici.
ADN	EU dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitr. vodních cestách
Aquatic Chronic	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky
Asp. Tox.	Nebezpečnost při vdechnutí
CAS	Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky
CLP	Nařízení ES č. 1272/2008 Klasifikace, označování a balení
DNEL	Odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům
Flam. Gas	Hořlavé plyny
Press. Gas	Plyny pod tlakem: stlačený plyn
Flam. Liq.	Hořlavé kapaliny
IMDG	Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí.
IATA	International Air Transport Association.
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
NPK-P	Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
PBT	Persistentní, bioakumulativní a toxický
PEL	Přípustný expoziční limit
PNEC	Odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům
REACH	Nařízení ES č. 1907/2006 Registrace, hodnocení a omezování chemických látek
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
SVHC	Látky vzbuzující velké obavy
UFI	Jednoznačný identifikátor složení
VOC	Těkavé organické sloučeniny
vPvB	Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se

c) **Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat**

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb. vč. prováděcích předpisů v platném znění. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle (ES) 1907/2006 ve znění nařízení 2020/878

Strana: 8 / 8

d) Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení

- H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

e) Pokyny pro školení

Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.

f) Další informace

Směs by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena (viz. bod 1.2).

Protože specifické podmínky použití směsi se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením.

Za nakládání s přípravkem odpovídá uživatel.

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami nebo přípravky, musí být organizacemi v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek nebo přípravků, se způsobem, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními a se zásadami první pomoci.

Nemísit s jinými chemikáliemi a skladovat v původním obalu.

Údaje jsou zpracovány na základě harmonizovaného seznamu (CLP) dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek a firemních bezpečnostních listů.

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.